

```

#####
'Wird benötigt wenn man die drei zusätzlichen Klassen im RK_Util Modul nutzen möchte.
Dim RK_Drives As SysDrives
Set RK_Drives = New SysDrives
Dim RK-NLS As sysNLS
Set RK-NLS = New sysNLS
Dim RK_Info As sysInfo
Set RK_Info = New sysInfo
'RK_Util Drives Klasse*****
x = RK_Drives.CDDriveName(1)
x = RK_Drives.CDDrivesCount
x = RK_Drives.DriveFreeSpace(2)
x = RK_Drives.DriveIndex("C:\")
x = RK_Drives.DriveName(2)
x = RK_Drives.DriveReady(2)
x = RK_Drives.DrivesCount
x = RK_Drives.DriveTotalSpace(2)
x = RK_Drives.DriveType(2)
x = RK_Drives.DriveTypeName(2)
Set RK_Drives = Nothing
'RK_Util Language Klasse*****
x = RK-NLS.CountryCode
x = RK-NLS.CountryEnglish
x = RK-NLS.CountryLocal
x = RK-NLS.CurrencySymbolInternational
x = RK-NLS.CurrencySymbolLocal
x = RK-NLS.DecimalSeparator
x = RK-NLS.LanguageEnglish
x = RK-NLS.LanguageNative
x = RK-NLS.ListDelimiter
x = RK-NLS.MonthName(12)
x = RK-NLS.MonthNameArray 'Bei x sollte es sich um ein Array handeln
Set RK-NLS = Nothing
'RK_Util Info Klasse*****
x = RK_Info.DNSName
x = RK_Info.GetNewGUID
x = RK_Info.IPAddress
x = RK_Info.LoginName
x = RK_Info.NetBIOSName
x = RK_Info.NTVersion
x = RK_Info.ServicePack
x = RK_Info.Win95
x = RK_Info.Win98
x = RK_Info.WinNT
x = RK_Info.HostByName("www.SEK-2000.de")
Set RK_Info = Nothing
#####
'RK_Util Funktionen
x = RK_Util.DateiDownload("http://www.SEK-2000.de/RKUtil_OCX.zip")
x = RK_Util.GetDLLInformations
x = RK_Util.GetEUCurrencyInfo("FRF")
x = RK_Util.GetEUCurrencyInfo("Italienische Lire")
x = RK_Util.SaveStringToRegistry(HKEY_CURRENT_USER, "TESTEINTRAG", "TEST", "Testwert")
x = RK_Util.GetStringFromRegistry(HKEY_CURRENT_USER, "TESTEINTRAG", "TEST")
x = RK_Util.DelStringFromRegistry(HKEY_CURRENT_USER, "TESTEINTRAG", "TEST")
x = RK_Util.RegisterDLLorOCX("C:\Beispiel.dll")
x = RK_Util.UnregisterDLLorOCX("C:\Beispiel.dll")
x = RK_Util.ScreenSaverDeaktivieren
x = RK_Util.ScreenSaverReaktivieren
x = RK_Util.WindowsLaufzeit 'Wieviel Sekunden läuft Windows bereits ?
x = RK_Util.WindowsID
x = RK_Util.WindowsKey
x = RK_Util.WindowsVersion
x = RK_Util.WindowsVersionNumber
x = RK_Util.WindowsRegisteredOwner
x = RK_Util.WindowsSubVersionNumber
x = RK_Util.CDSchubladeAuf
x = RK_Util.CDSchubladeZu 'Bei Notebooks problematisch :- )
x = RK_Util.BrowseForFolderDialog(Me.hWnd)
x = RK_Util.BlinkendeTitelleiste(Me.hWnd, 1)
x = RK_Util.IstDruckerInstalliert
x = RK_Util.IstPfadEinVerzeichnis("C:\Programme")
x = RK_Util.DateiSuche("D:\", "VBdotNET.wri")
x = RK_Util.BestehtVerbindung
x = RK_Util.AnwendungStarten(Me.hWnd, "C:\bild2.gif")
x = RK_Util.MomentanesVerzeichnis
x = RK_Util.NeuerLaufwerksName("C:\", "NINA")
x = RK_Util.MouseDoppelklickZeit(1000)
x = RK_Util.SetzeFensterNachOben(Me.hWnd)
x = RK_Util.NeuerComputerName("NOTEBOOK")
x = RK_Util.IconCopy(Me.Icon.Handle)
x = RK_Util.ChangeIconDialog(Me.hWnd, "shell32.dll", 5)
x = RK_Util.YouMustRestartYourComputer(Me.hWnd)
x = RK_Util.VerzeichnisAnlegen("C:\Tempo")
x = RK_Util.VerzeichnisLöschen("C:\Tempo")
x = RK_Util.VerzeichnisWechseln("D:\Grafiken")
x = RK_Util.AddBackSlash("C:\Windows")
x = RK_Util.DelBackSlash("C:\Windows")
x = RK_Util.SetDateiAttribut("C:\autoexec.bat", vbHidden)
x = RK_Util.DateiErstelltGeändert("C:\autoexec.bat")
x = RK_Util.GIFabmessungen("C:\map-pol.gif")
x = RK_Util.INIdateiAnlegen("C:\Test.ini")
x = RK_Util.INIeintrag("C:\Test.ini", "frmStart", "Top", "350")
x = RK_Util.INIAuslesen("C:\Test.ini", "frmStart", "Top")
x = RK_Util.INIdateiAusdrucken("C:\Test.ini")
x = RK_Util.InDateiSchreiben("C:\Holiday.txt", "Zeile 1" & vbCrLf & "Zeile 2")
x = RK_Util.AusDateiLesen("C:\Holiday.txt")
x = RK_Util.DateiLöschen("C:\Holiday.txt")
x = RK_Util.DateiLöschenAPI("C:\Rainer.rtf")
x = RK_Util.KreditZinsen(400000, 6.25, 300)
x = RK_Util.Monatsraten(400000, 6.25, 300)
x = RK_Util.JahreBisBetragErreichtIst(60000, 7, 1000000)
x = RK_Util.Diagonale(12, 23)
x = RK_Util.AlterBerechnen("10.06.1964")
x = RK_Util.TageSeitJahresanfang
x = RK_Util.TageBisZumJahresende
x = RK_Util.Stundendifferenz("08:30:00", "16:45:00")
x = RK_Util.Wochentagname(Date)
x = RK_Util.LetzterTagImMonat(11)
x = RK_Util.IsSunday(CDate("03.06.2001"))
x = RK_Util.IsPathExec("C:\autoexec.bat")
x = RK_Util.IstSchaltjahr(CDate("03.06.2000"))
x = RK_Util.IstPfadURL("http://www.Software-Entwicklung.de")
x = RK_Util.IstPfadUNC("\\P500\C")
x = RK_Util.IstPfadNetzwerkPfad("Z:\Sicherung\")

```

```

x = RK_Util.IstVerzeichnisLeer("C:\Grafiken")
x = RK_Util.DateienLöschen("C:\Grafiken", "Datei1;Datei2")
x = RK_Util.DateienKopieren("C:\autoexec.bat", "D:\autoexec.bat")
x = RK_Util.DateienKopierenMitExt("txt", "C:\", "D:\Grafiken")
x = RK_Util.StringSort("Müller;Meier;Kögler;Schmidt;Weber;Westphal")
x = RK_Util.StringSort("204;389;201;455;376")
x = RK_Util.ZufallsString(1, 8)
x = RK_Util.ZufallsZahl(1, 98765)
x = RK_Util.GetVerLanguage(1031)
x = RK_Util.GetUserName
x = RK_Util.GetMACAdresse
x = RK_Util.GetSystemINIPart("vcache")
x = RK_Util.GetWinINIPart("Ports")
x = RK_Util.GetProzessorTyp
x = RK_Util.GetFiles("C:\Grafiken")
x = RK_Util.GetDateiTitel("C:\config.sys")
x = RK_Util.GetShortPath("C:\Programme\Microsoft Office\")
x = RK_Util.GetLongPath("autoexec.bat")
x = RK_Util.GetLaufwerksInformationen("C:")
x = RK_Util.GetAllDrives
x = RK_Util.GetVorhandeneLaufwerke
x = RK_Util.GetLaufwerkstyp("E:")
x = RK_Util.GetAuflösung 'z.B.: 1024 X 768
x = RK_Util.GetScreenBits 'z.B.: 16 Bit Auflösung
x = RK_Util.ColorModi 'z.B.: 65536 Farben
x = RK_Util.GetWindowsSystemPath
x = RK_Util.GetWindowsTempPath
x = RK_Util.GetWindowsPfad
x = RK_Util.GetFreeTempFile
x = RK_Util.GetFreeDiskSpaceByte("C")
x = RK_Util.GetFreeDiskSpaceMB("C")
x = RK_Util.GetFreeSystemRessources
x = RK_Util.GetDateiAttribut("C:\msdos.sys")
x = RK_Util.GetDateiTyp("C:\config.sys")
x = RK_Util.GetAllDialUpConnections
x = RK_Util.GetDateiGrösseKB("C:\Sql.log")
x = RK_Util.GetDateiGrösseMB("C:\Sql.log")
x = RK_Util.GetHintergrundFarbe(hdc)
x = RK_Util.GetProzentsatz(25.55, 210.43)
x = RK_Util.GetSplitPart("Datei100;Datei50;Datei20", ";", 2)
x = RK_Util.GetFullPath("Projekt1.exe")
x = RK_Util.SetSettings(App.EXENAME, "TESTKNOTEN", "TESTSCHLÜSSEL", "TestWert")
x = RK_Util.GetSettings(App.EXENAME, "TESTKNOTEN", "TESTSCHLÜSSEL")
x = RK_Util.DelSettings(App.EXENAME, "TESTKNOTEN", "TESTSCHLÜSSEL")
x = RK_Util.SetDevSettings(App.Title, App.Major, App.Minor, App.Revision) 'Eigengebrauch
x = RK_Util.SetWallpaper("C:\BGPIC.bmp")
x = RK_Util.SetDesktopVerknüpfung("TestVerknüpfung", "C:\wavplay.exe") 'Benötigt VB5STKIT.DLL
x = RK_Util.SetRunOnceEntry(App.Title, App.Path, App.EXENAME & ".exe")
x = RK_Util.GetRunOnceEntry(App.Title, App.Path)
x = RK_Util.DelRunOnceEntry(App.Title, App.Path)
x = RK_Util.GetExpandedFileName("C:\RK_RK_Util.dl_")
x = RK_Util.GetUNCvonLaufwerk("Z")
x = RK_Util.Runden(2345.345678, 3)
x = RK_Util.GradmaßInBogenmaß(2.23)
x = RK_Util.AnzahlVonZeichen("Matthias Schattenkutter", "t")
x = RK_Util.AnwendungRegistrieren("C:\ABCDE.exe", ".TEV", "TestVersuch")
x = RK_Util.FileExist("C:\autoexec.bat")
x = RK_Util.FindeExecutable("C:\Briefe\Brief.doc")
x = RK_Util.StringAlsAscii("www.Software-Entwicklung.Net")
x = RK_Util.AsciiAlsString("119;119;119;65;69;88;67")
x = RK_Util.KommaKiller("2349,89")
x = RK_Util.NettoBetrag(5.5, 234.45)
x = RK_Util.BruttoBetrag(5.5, 234.45)
x = RK_Util.Benzinverbrauch(674, 48.5)
x = RK_Util.NullKiller(Null, "OK")
x = RK_Util.DM2EURO("123,00", EURO_FAKTOR)
x = RK_Util.Formatieren(Me.hWnd, "D")
x = RK_Util.StandByModusEin(Me.hWnd)
x = RK_Util.ChangePasswordMPR(Me.hWnd, "geheim")
x = RK_Util.InitiateShutdownMachine("NOTEBOOK", True, True, True, 5, "OHO")
x = RK_Util.MakePrettyPath("C:\DAS VERZEICHNIS\DIE DATEI\" + String(100, 0))
x = RK_Util.MakeURLtoDOSPath("file:///C:/dir/myfile.ext")
x = RK_Util.CreateKeyFromName("Rudi", "Koegler")
x = RK_Util.CreateNameFromKey(x)
x = RK_Util.Encryption("Rudi", "gabi")
x = RK_Util.Encryption(x, "gabi")
x = RK_Util.SperreWorkStation 'Windows 2000 , Windows 98
x = RK_Util.GetWindowsProfilesPfade 'Windows 2000 , Windows 98 evtl. 95 , undokumentiert
x = RK_Util.GetTextBreiteInMillimeter("Hallo Herr Westphal", 18, "Arial", False, True)
x = RK_Util.GetTextHöheInMillimeter("Hallo Herr Westphal", 18, "Arial", False, True)
x = RK_Util.GetCenteredLeftPosition(Me.Width, Command1.Width)
x = RK_Util.IsSoundInstalled
x = RK_Util.IsNetworkInstalled
x = RK_Util.GetPrinterName
x = RK_Util.GetPrinterInformations
x = RK_Util.NumLockStatus
x = RK_Util.SearchForMSInfo
RK_Util.WritePrivateString App.Title, "Test", "TestWert", "C:\Test12.ini"
x = RK_Util.ReadPrivateString(App.Title, "Test", "OHO", "C:\Test12.ini")
RK_Util.StartSysInfo
RK_Util.HideTaskbar
RK_Util.ShowTaskbar
RK_Util.UnloadAllForms Me.Name
RK_Util.LetTheKeyboardPlay ':-))
RK_Util.FormFarbVerlauf Form1 'Am besten im Form_Paint Event
RK_Util.CenterObjektH Me, Command1
RK_Util.CenterObjektV Me, Command1
RK_Util.CenterObjektHV Me, Command1
RK_Util.ResizeAllObjects Me 'Min Max Button deaktivieren vor Anwendung. Am besten per Button steuern.
RK_Util.PrinterPrint "Hallo Rudi" & vbCrLf & "Wie gehts?", vbGreen, "Dies ist eine Beispiel-Überschrift für Testzwecke"
RK_Util.StartWinHelp Me.hWnd, "C:\JETSQ35.hlp"
RK_Util.SortArray sArray 'Eindimensionales Array
RK_Util.AnimiereFenster Me.hWnd, 500 'Windows 2000 , Windows 98
RK_Util.VerzeichnisAnlegenAPI "C:\TestFolder\"
RK_Util.LOGDateiProgrammStart App.Path
RK_Util.LOGDateiProgrammEnde App.Path
RK_Util.LOGDateiUserFormat "C:\LogFile.log", "Beispieltext " & Now
RK_Util.CursorAus
RK_Util.CursorEin
RK_Util.MülleimerLeerenDialog Me.hWnd
RK_Util.PortConfigDialog Me.hWnd, "COM2"
RK_Util.AusführenDialog Me.hWnd, "TestTitel", "Geben Sie ein Programm an."
RK_Util.PromptRebootDialog Me.hWnd
RK_Util.PromptForDiskDialog Me.hWnd, "Hinweis", "Setup-Programm", "C:\TestPfad\", "TestDatei.exe", "TestBeschreibung"
RK_Util.LöschFehlerDialog Me.hWnd, "C:\Test.dat"
RK_Util.KopierFehlerDialog Me.hWnd, "DISK 1", "A:\Programme\Anwendung\", "Test.dl_", "Test.dll"
RK_Util.RenameFehlerDialog Me.hWnd, "C:\Test.dl_", "C:\Test.dll"
RK_Util.BeendenDialog
RK_Util.GehSchlafen 5000 'Millisekunden
RK_Util.BeendeProzess 'Beendet die momentane Anwendung !

```

```
RK_Util.PlaySound "E:\Temp\GPHOTOSHOW\NurEineNacht.wav"
RK_Util.PlayAVI "C:\Globe.avi", 320, 260, 520, 400
RK_Util.eMailSenden Me.hWnd, "chef@SEK-2000.de"
RK_Util.URLAnlegen "www.Software-Entwicklung.net"
RK_Util.About Me.hWnd, "TestPogramm", "Dies ist keine Shareware und wir wollen auch nicht, dass diese weitervertrieben wird."
, 3
RK_Util.Beeps 50
RK_Util.Anrufen "0049727296183", "Rainer"
Do While RK_Util.SchleifenAbbruch = False
    ' .....
Loop
'   x = RK_Util.DruckerHinzufügen("test", 2, HP5L)
RK_Util.FatalErrorMessage "Schwerwiegender Fehler aufgetreten ..."
RK_Util.WindowsNeustart
End Sub
```